

タイポールシリーズ

版No.10 2013年9月18日

1. 高級アルコール系硫酸エステル塩

商品名	組成	EO モル数	有効 成分/ %	特徴	荷姿/Kg 缶・ドラム
タイポール NLS-30	(天然アルコール系)	0	30		18, 200
タイポール NLT-36	ラウリル硫酸塩	0	36		18, 200
タイポール NLA-25	R-OSO ₃ M	0	25		17, 190
*タイポール NLL-27	M:S= ナトリウム、A=アンモニア M= モノエタ、D=ジエタ T= トリエタ、L=リチュウム	0	27	Li塩: 乾いた時に粉体になり易い	18, 190
*タイポール NOS-35		0	35	オレイルアルコール	180
タイポール DBS-30☆	(合成アルコール系)	0	30	ネオドール 天然に近い	17, 200
タイポール DBT-36	アルキル硫酸塩 R-OSO ₃ M	0	36		18
タイポール NLES-227	(天然アルコール系)	2	27		18, 200
タイポール NLET-236	ポリオキシエチレン	2	36		18, 200
タイポール NLEA-227	ラウリルエーテル硫酸塩	2	27		17, 190
タイポール NLES-327	R-O(CH ₂ CH ₂ O) _n SO ₃ M	3	27		18, 200
タイポール NLET-336N	M:S=ナトリウム A=アンモニア T=トリエタ	3	36		18, 200
タイポール CSEA-227		2	27	低粘度タイプ	200
タイポール CSET-236		2	32		18, 200
タイポール ST-300		3	27	Na塩、色、においの良い ローコスト品	200
タイポール NLES-MN327		3	27	ナロー型で低刺激性	200
タイポール DBES-327N	(合成アルコール系)	3	27	ネオドール 天然に近い	18, 200
タイポール DBET-336 ☆	ポリオキシエチレン アルキルエーテル硫酸塩	3	36		18, 200
*タイポール SFES-326	R-O(CH ₂ CH ₂ O) _n SO ₃ M	3	26	セカンダリーアルコール、 液状にし易い、低泡性	18, 200
*タイポール SFES-733	ご要望の中和塩にて硫酸エステル化が可能	7	33		18, 200
*タイポール SFES-1233		12	33		18, 200
*タイポール TDES-2030		20	30	トリデシルアルコール	18, 200

タイポールシリーズ

原料仕込み量約180Kからご希望のアルコール及び非イオンを硫酸エステル塩に致します。

* 印は工業用、 ☆印は受注生産品

個別商品については、製品説明書にて別途詳細に紹介致します。

泰光油脂化学工業株式会社

本社・大阪工場

〒536-0011

大阪市城東区放出西1丁目8-33

TEL (06)6962-3223(代表)

FAX (06)6963-0421

三重工場

〒515-0303

三重県多気郡明和町山大淀中島3248

TEL (0596)55-4101(代表)

FAX (0596)55-4161