

ソフトパールP-008

主成分 ジステアリン酸エチレングリコール(20% 配合)
 タイポールソフトLDP-10 (アミノ酸型両性活性剤)
 タイポールソフトEC-430N (エーテルカルボン酸型活性剤)
 タイポールソフトAMP-100 (ベタイン型両性活性剤)
 ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド
 パラオキシ安息香酸エステル類

ソフトパールP-008は安全性の高いアミノ酸型両性活性剤・ベタイン型両性界面活性剤・エーテルカルボン酸型活性剤等の中にジステアリン酸エチレングリコールを20%分散させた安全性の高い理想的なインスタントパール化剤です。またソフトパールP-008は、外原規に記載された原料だけを使用しております。

- 特徴**
- ソフトパールP-008の使用により美しいパールが容易に得られます。
 - 製造の工程合理化が可能となり大幅な時間短縮が期待できます。
 - 約50℃のような高い温度でも安定なパールを保ちます。
 - シャンプーに約6%配合することにより、毛髪にしっとり感が得られます。
 - ボディーソープに約5%配合することにより、洗浄後の肌がしっとりします。
 - 安全性の高い活性剤を使用しています。

使用方法

シャンプーやボディーソープを配合する時、最後の工程で温度が50℃以下に下がった後、ソフトパールP-008を適量(3~7%)添加します。

少し攪拌すると美しいパールが簡単に出来上がり、刺激性の低減も期待できます。

処方例

(SH=シャンプーベース、BS=ボディーソープベース)

原料名	SH-001	SH-002	BS-001	パールリンス
ソフトパールP-008	5.0	7.0	4.0	4.0
タイポールソフトAMP-100	3.0	3.0	6.0	-
タイポールソフトEC-430N	2.0	1.0	0.5	-
SSH-220	50.0	10.0	5.0	-
SSH-230	-	30.0	-	-
タイソープSSB-227	-	-	50.0	-
SSR-303	3.0	5.0	-	45.0
アルキロールアマイド	3.0	3.0	4.0	0.5
カチオン化セルローズ(5%)	7.0	7.0	0.5	-
可溶化剤(グリセリン 他)	適量	適量	適量	適量
イオン交換水	残量	残量	残量	残量
計	100	100	100	100
pH (3%)	6.4	6.5	9.3	5.4

泰光油脂化学工業株式会社

本社・大阪工場
 〒536-0011
 大阪市城東区放出西1丁目8-33
 TEL (06)6962-3223(代表)
 FAX (06)6963-0421

三重工場
 〒515-0303
 三重県多気郡明和町山田大淀中島3248
 TEL (0596)55-4101(代表)
 FAX (0596)55-4161